




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกรอบกำลังให้มีความพร้อมในการบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา เป็นเครื่องมือการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสรี ชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๑
---	---

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๓
๒.๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๕
๒.๓ รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๑๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผลในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการจัดทำและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดได้รับความเดือดร้อนและต้องการรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดในเรื่องต่างๆ ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นหรือความต้องการหรือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ปรากฏว่ามีประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดช่วยเหลือในการบริการสาธารณะในเรื่องต่างๆ โดยมีการเสนอโครงการผ่านที่ประชุมประชาคม/หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นการเชื่อมโยงโครงการ /กิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ /กิจกรรมต่างๆ และการประสานของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาท้องถิ่นพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นี้ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ /หนังสือสั่งการ/แนวทางที่เกี่ยวข้อง ทุกประการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

[illegible]

-๔-

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว												
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร												
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑	๒๒๔,๓๒๗	๗	๑๔,๙๙๙,๙๐๐	๔	๔,๘๔๔,๕๐๐	-	-	-	-	๑๒	๒๑,๐๖๙,๗๒๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดระนอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- **แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายช่องทางไหล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ให้เสร็จสมบูรณ์ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด	-	๓,๔๒๗,๓๐๐	-	-	-	ระยะทาง ๑,๑๓๐.๐๐ ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

- ๖ -

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแพรกวา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด	-	-	๑,๐๗๙,๘๐๐	-	-	ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ - สำนักราชการ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนและเพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิด ค-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ระยะทาง ๘๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน	-	๓๑๕,๑๐๐	-	-	-	ระยะทาง ๘๐.๐๐ ม.	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนและเพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ปาก ทางซอยพรุอินทนิลย์ ถึงบ้าน นางสาวโสภิตา สุดเวช หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังถนนและ เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ ชนิด ค-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ	-	-	๙๑๓,๙๐๐	-	-	ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ ม.	แก้ไขปัญหา ท่วมขังถนนและ เพื่อ ให้ ก าร คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน นายเจริญภรณ์ หลีกภัย ถึง บ้านนางสมลวรรณ ตระริตโน ซอยพรุอินทนิลย์ หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังถนนและ เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ ชนิด ค-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ระยะทาง ๓๒๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ	-	-	๑,๑๖๘,๑๐๐	-	-	ระยะทาง ๓๒๐.๐๐ ม.	แก้ไขปัญหา ท่วมขังถนนและ เพื่อ ให้ ก าร คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตั้งแต่ศาลาอเนกประสงค์ – แนว ถนนสายปลายนา - ห้วยออก ด้านซ้ายทาง หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังถนนและ เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิด ค-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ระยะทาง ๒๐๒.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ	-	๗๕๘,๙๐๐	-	-	-	ระยะทาง ๒๐๒.๐๐ ม.	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังถนนและ เพื่อ ให้ ก าร คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเหล็กไหล หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังถนนและ เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิด ค-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ	-	๔๔๑,๙๐๐	-	-	-	ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ ม.	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังถนนและ เพื่อ ให้ ก าร คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยทำป้อม ด้านขวาทาง หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังถนนและ เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิด ค-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๔๖๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ	-	-	๑,๖๕๓,๗๐๐	-	-	ระยะทาง ๔๖๐.๐๐ ม.	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังถนนและ เพื่อ ให้ ก าร คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**

- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง**
- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดระนอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- **แผนงาน การพาณิชย์**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มประมงปากเขา บ้านหินใหญ่ หมู่ที่ ๙	เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ ขยายเขตประปา หมู่บ้าน	ขยายท่อ PVC ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๔.๐๐ นิ้ว ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร และท่อ PVC ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๓.๐๐ นิ้ว ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร	๒๒๔,๓๒๗	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ ได้รับบริการ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	สาธารณูปการที่ ได้มาตรฐานและ เพียงพอต่อความ ต้องการของ ประชาชน	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งถังจ่ายสารเคมี และ เครื่องจ่ายสารเคมี(ระบบไฟฟ้า) ระบบ ประปา ม.๖	เพื่อบริการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้ มาตรฐานและ เพียงพอต่อความ ต้องการของ ประชาชน	๑.ชุดสูบล้างสารส้ม ๑.๑ เครื่องสูบล้างสารส้ม Flow ๓๕๐ ml/min : FXD๑๐๖-VTCF-HWX "TACMINA" Metering Pumps ๑.๒ ถังบรรจุสารส้ม ๑.๓ เครื่องกวานสำหรับถัง บรรจุสารส้ม ๐.๓๗ Kw ๒. ชุดสูบล้างโซดาแอช ๒.๑ เครื่องสูบล้างโซดา	-	๔๕๑,๗๐๐	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ ได้รับบริการ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	สาธารณูปการที่ ได้มาตรฐานและ เพียงพอต่อความ ต้องการของ ประชาชน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถเกี่ยยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขเป (ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) ๑) เป็นรถเกี่ยยดิน (Motor Grader) ขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๒) ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที สตรัทเครื่องยนต์ด้วย ระบบไฟฟ้า ๓) ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน ๔ ล้อหลัง ล้อหน้าปรับเอียงได้ด้วย ระบบไฮดรอลิก ๔) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหัก เลี้ยวกลางลำตัว ๕) มีความยาวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อย กว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ๖) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๓ ตัน ๗) ความยาวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร และคราดกรุยดิน ทำงานด้วยระบบ ไฮดรอลิก ๘) หลังคากันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตามมาตรฐานโรงงาน	-	๗,๓๗๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
				๙) อุปกรณ์ประกอบ (๑) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของ เครื่องยนต์ (๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๓) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์ หรือสัญญาณ (๔) มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก (๕) เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (๖) เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ (๗) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับ ตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด (๘) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด (๙) ใส่กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด (๑๐) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด (๑๑) อุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด (๑๒) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๓) ชุดประแจแวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๔) กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด (๑๕) เกจวัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด (๑๖) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการ ใช้และการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการ ซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการส่ง อะไหล่ (Parts Book)						กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๒	แผนงานเคหะชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถบล้อตเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) ๑) เป็นรถบล้อตเหล็กแบบสันสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กหน้าเรียบและล้อหลังเป็นล้อยาง ๒) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที ๓) ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic ๔) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบพท์กเลี้ยวกลางลำตัว ๕) ขนาดล้อเหล็กเส้นสะเทือน (๑) ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร (๒) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร ๖) ระบบสันสะเทือน (๑) ความถี่ของการสันสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ครั้งต่อนาที (๒) น้ำหนักสันสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน ๗) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ๘) หลังคากันแดด - ฝน แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	-	๓,๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง

-๑๓-

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
				๙) อุปกรณ์ประกอบ (๑) มอเตอร์บอกรั่วไม่การทำงานของเครื่องยนต์ (๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๓) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือ สัญญาณ (๔) มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก (๕) เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (๖) เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ (๗) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัว เครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด (๘) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด (๙) เสื้อกรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด (๑๐) เสื้อกรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด (๑๑) อุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด (๑๒) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาด ระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๓) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด (๑๔) กระบอกอัดจารบีจำนวน ๑ ชุด (๑๕) เกจวัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด (๑๖) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)						กองช่าง

